

## **О ситуации по обращаемости населения с укусами клещами и мерах профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами**

По данным эпидемиологического мониторинга в период с 01 по 12 июля 2024 года с укусами клещами обратилось:

- г. Буй – 15 случаев среди взрослого населения. Случаев клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза не зарегистрировано.
- Буйский район – 4 случая среди взрослого населения. Случаев клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза не зарегистрировано.
- г. Галич – 5 случаев среди взрослого населения. Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза среди взрослого населения.
- Галичский район – 9 случаев, из них 2 случая среди детей до 14 лет. Среди взрослого населения зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза.
- Антроповский район – 9 случаев, из них 2 случая среди детей до 14 лет. Случаев клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза не зарегистрировано.
- Парфеньевский район – 5 случаев, из них 1 случай среди детей до 14 лет. Случаев клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза не зарегистрировано.
- Солигаличский район – 13 случаев, из них 2 случая среди детей до 14 лет. Случаев клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза не зарегистрировано.
- Чухломский район – 12 случаев, из них 3 случая среди детей до 14 лет. Среди взрослого населения зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза.

С целью предупреждения возникновения клещевого вирусного энцефалита защиту путем проведения профилактических прививок с начала года получили 2874 человека, в том числе 699 детей.

По состоянию на 08.07.2024г. противоклещевые (акарицидные) наземные обработки проведены на территории общей площадью 632,64 га.

Напоминаем, что лучшая мера профилактики, это прививка, которая является надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей необходимо использовать отпугивающие средства - репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Врио начальника территориального отдела  
управления Роспотребнадзора по  
Костромской области в Галичском районе



Е.О. Цветкова